



# Catálogo elevador doméstico **EVA - DH**

### Características técnicas

## modelo flex


Con una amplia gama de acabados tanto para paredes como suelo, ahora incorpora también la posibilidad de que sea el propio cliente el que la decore según sus necesidades.

Medio espejo en la pared contraria al embarque (opcional).  
Display en cabinas (opcional)  
Pasamos recto (opcional)

#### PAREDES estándar



#### SUELOS estándar



### Características técnicas

## modelo advance

1. Botonera de paño completo con pasamanos, ambos en acero inoxidable esmerilado, que incorpora dos luminarias de bajo consumo en la parte superior y suelo.

2. Pulsadores de alta gama en acero inoxidable con perímetro luminoso en azul eléctrico y botón de stop de emergencia.

3. Rodapiés en acero inoxidable esmerilado.


4. Techos blanco mate pintados en epoxi-políester.

5. Paneles metálicos recubiertos de material sintético de gran resistencia al uso y detergentes.

6. Pavimento vinílico.

7. Teléfono en cabina preparado para conectar a la línea de la vivienda.

8. Medio espejo en la pared contraria al embarque. Opcional.



#### PAREDES estándar




#### SUELOS estándar

#### Características técnicas

## modelo estándar nature

- 1.Botonera de paño completo con pasamanos, ambos en acero inoxidable esmerilado, que incorpora dos luminarias de bajo consumo en la parte superior y suelo.
- 2.Pulsadores de alta gama en acero inoxidable con perímetro luminoso en azul eléctrico y botón de stop de emergencia.
- 3.Rodapiés en acero inoxidable esmerilado.
- 4.Techos blanco mate pintados en epoxi-poliéster.
- 5.Paneles metálicos recubiertos de material sintético de gran resistencia al uso y detergentes.
- 6.Piedra artificial con base de cuarzo. Teléfono en cabina preparado para conectar a la línea de la vivienda.
- 7.Medio espejo en la pared contraria al embarque. Opcional.



#### PAREDES estándar



#### SUELOS estándar



HAYA

#### Características técnicas

## modelo estándar

- 1.Botonera de paño completo en acero inoxidable esmerilado que incorpora una luminaria de bajo consumo en la parte superior.
- 2.Pulsadores de alta gama en acero inoxidable con perímetro luminoso en azul eléctrico y botón de stop de emergencia.
- 3.Rodapiés en acero inoxidable esmerilado.
- 4.Techos blanco mate pintados en epoxi-poliéster.
- 5.Paneles metálicos recubiertos de material sintético de gran resistencia al uso y detergentes.
- 6.Pavimento vinílico.
- 7.Teléfono en cabina preparado para conectar a la línea de la vivienda.
- 8.Medio espejo en la pared contraria al embarque. Opcional.



#### PAREDES estándar



BLANCO CREMA

#### SUELOS estándar



AZUL DELTA

**Características técnicas**

## modelo exclusive

1.Botonera de paño completo con pasamanos, ambos en acero inoxidable esmerilado, que incorpora dos modernas luminarias LED en la parte superior y suelo.

2.Pulsadores de alta gama en acero inoxidable con perímetro luminoso en azul eléctrico y botón de stop de emergencia.

3.Rodapiés en acero inoxidable esmerilado.

4.Techos en acero inoxidable esmerilado.

5.Paneles en dos tipos de acero inoxidable: espejo y esmerilado.

6.Piedra artificial con base de cuarzo. Intercomunicador bi-direccional incorporado en la botonera, con llamadas automáticas a números de teléfono para asistencia.

7.Espejo, tipo columna, de suelo a techo, en la pared contraria al embarque. Opcional.



**PAREDES** estándar



**SUELOS** estándar



**Características técnicas**

## modelo elegance

1.Botonera de paño completo con pasamanos, ambos en acero inoxidable esmerilado, que incorpora dos luminarias de bajo consumo en la parte superior y suelo.

2.Pulsadores de alta gama en acero inoxidable con perímetro luminoso en azul eléctrico y botón de stop de emergencia.

3.Rodapiés en acero inoxidable esmerilado.

4.Techos blanco mate pintados en epoxi-políester.

5.Paneles metálicos recubiertos de material sintético de gran resistencia al uso y detergentes.

6.Pavimento vinílico.

7.Teléfono en cabina preparado para conectar a la línea de la vivienda.

8.Medio espejo en la pared contraria al embarque. Opcional.



**PAREDES** estándar





**SUELOS** estándar



# Características generales

Cabina:	<b>900 x 1.300 mm</b>
Hueco:	<b>1.280 x 1.720 mm</b>
Embarque:	<b>Doble a 180º</b>
Carga Nominal:	<b>300 kg</b>
Recorrido:	<b>3.400 mm</b>
Nº de paradas:	<b>2</b>
Veloc. nominal:	<b>0,15 m/s</b>



**VISITA NUESTRA PÁGINA WEB**

*y conoce la variedad de productos que  
tenemos para ti*



## ASESORAMIENTO personalizado

Nuestros profesionales le harán una visita para asesorarle sobre la mejor solución...



## **FINANCIACIÓ a su medida**

Le damos la opción de pagar su equipo de una forma adaptada a sus necesidades...



# PROYECTOS integrales

Nos encargamos de la solicitud, gestión de licencias, proyectos técnicos, ejecución de obras...



## INSTALACIÓN express

Servicio de instalación inmediata  
en tan solo 24h desde la  
confirmación...



plataforma



elevador



*grúas*

[www.multievacion.com](http://www.multievacion.com)





**multielevación**  
*eleva tu calidad de vida*

**900 103 673**

[info@multielevacion.com](mailto:info@multielevacion.com)