




[www.multielevacion.com](http://www.multielevacion.com)

**Elevador  
pequeñas alturas  
EVP - E**



# EVP-E

El EVP - E es una plataforma elevadora vertical para silla de ruedas para recorridos de hasta 3m y una velocidad de 0,15 m/s.

Es ideal para comunidades de propietarios que tienen que salvar desniveles de escaleras para acceder al ascensor o a un rellano. Asimismo, también es perfecta para bancos, restaurantes, tiendas y oficinas o cualquier edificio público.



EVP-E se encuentra disponible con tres tipos de recorrido:

- 1. 500mm
- 2.000mm
- 3.000mm



## SEGURIDAD

Está dotado con los más avanzados sistemas de seguridad, convirtiéndolo en un equipo muy seguro tanto para el usuario como para el entorno.



## ECONOMÍA

Equipado con un sistema electrónico V.F que garantiza un consumo eficiente.


## COMPROMISO DE CALIDAD

Fabricado bajo los más estrictos controles de calidad.




## FABRICADO EN ESPAÑA:

Equipo concebido y fabricado al 100% en España.



## Características

- Capacidad de carga de hasta 385 kg.
  - Accesos de 90° o 180°
  - Máxima seguridad, bajada manual de emergencia, paracaídas y posibilidad de apertura de puertas desde el exterior.
  - Mandos de presión constante en las paradas y en la propia plataforma.
  - Fuelle perimetral de protección del espacio bajo la plataforma para evitar riesgos de aplastamientos.
  - Automatización de cierre y apertura de puertas.
  - Alimentación 230 V Monofásica
- Color de serie gris claro RAL 9002



## Datos Técnicos

Deslizamiento	Mediante carriles colocados a lo largo de una estructura, donde están todos los componentes
Sistema de movimiento	Mediante cilindro hidráulico
Cuadro de maniobra	Lateral con fácil acceso para mantenimiento.
Puerta en cabina y puerta exterior	Cerradura de seguridad con rescate por llave triangular
Protección	Por fuelle en todo el perímetro inferior de la plataforma o cerramiento
Velocidad	0,15 m/seg máx.
Carga	385 kg máx.
Tensión de alimentación monofásica	16 Amp. Maniobra interior a 24 Voltios preparada para variados

Datos referidos a la versión sin asiento y sin acceso frontal. Los datos son meramente indicativos. Multilevación se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación que se considere oportuna.




# Dimensiones

	EVP-E 1500	EVP-E 2000	EVP-E 3000
<b>Altura total:</b>	2400 mm	2900 mm	3900 mm
<b>Altura elevación:</b>	1500 mm	2000 mm	3000 mm
<b>Dimensiones de plataforma:</b>	<b>800 x 1250 - 900 x 1400 - 1100 x 1400</b>		
<b>Dimensiones de foso:</b>	<b>1200 x 1310 - 1300 x 1460 - 1500 x 1460</b>		
<b>Profundidad:</b>	100 mm	150 mm	80 mm



## Ejemplo plano





**multielevación**  
*eleva tu calidad de vida*

**900 103 673**

[info@multielevacion.com](mailto:info@multielevacion.com)