



www.multielevacion.com

Catálogo


elevador pequeñas alturas
EVP – RAMP



EVP-RAMP –Rampa integrada–

En 1 o 2 peldaños





MEDIDAS ESTÁNDAR POR TIPO DE RAMPA (mm)			
LEYENDA DE COTAS		XL	XXL
AR	ANCHO RAMPA	1002	1002
AR	ALTURA RAMPA	100	100
FRC	FONDO RAMPA CERRADA	2070	2940
FRD	FONDO RAMPA DESPLEGADA	1760	2630
AMS	ALTURA MÁXIMA A SALVAR	200	360
I	INCLINACIÓN (%)	11.36	13.68
MEDIDAS ESTÁNDAR PRECERCOS (mm)			
LEYENDA DE COTAS		XL	XXL
AR	ANCHO PRECERCO	1075	1075
ALPR	ALTO PRECERCO	115	115
FPR	FONDO PRECERCO	2080	2950
MEDIDAS ESTÁNDAR FOSO (mm)			
LEYENDA DE COTAS		XL	XXL
AF	ANCHO FOSO	1095	1095
ALF	ALTO FOSO	115 + *	115 + *
FF	FONDO FOSO	2090	2960
MEDIDAS DEL PRECERCO CON UNA HOLGURA ESTIMADA DE 10 mm			
NOTAS			
* LA COTA SERÁ CONFIRMADA CON EL CLIENTE SEGÚN EL SUELO ELEGIDO POR ESTE DE NO MÁS DE 20 mm DE ESPESOR, Y POR CONSIGUIENTE LA ALTURA DEL FOSO VARIARÁ DEPENDIENDO DE DICHA COTA.			
** ALIMENTACIÓN: 100-240 V/ 50-60Hz / 1.6A			
04	28.01.20	VJA	NOTAS AÑADIDAS
REV.	FECHA	DIB.	DESCRIPCIÓN
REF.:		MOD. H.R.	EMB.: 180°
ESCALA S/E		CARGA: 250 Kg	ELÉCTRICO
HOJA 1ª			ALT. MÁX: 360mm
1		PULSACIÓN CONTINUA	



***Multi*elevación**
eleva tu calidad de vida

900 103 673

info@multielevacion.com