


EVP-V MINI ELEVADOR



- ✓ CONFORtable Y SEGURA
- ✓ VERSÁTIL
- ✓ INSTALACIÓN RÁPIDA

Somos la empresa líder en servicio, precio y calidad

☎ 900 103 673 gratuito
info@multielevacion.com




EVP-V

El EVP - V es una plataforma elevadora vertical destinada para la eliminación de las barreras arquitectónicas y permitir la accesibilidad a lugares tanto públicos como privados e institucionales.

Funciona perfectamente para el acceso de una silla de ruedas para recorridos de hasta 1,8 metros y una velocidad de 0,10 m/s.

Es ideal para comunidades de propietarios que tienen que salvar desniveles de escaleras para acceder al ascensor o a un rellano. Asimismo, también es perfecta para bancos, restaurantes, tiendas y oficinas o cualquier edificio público.

La plataforma EVP-V hace una trayectoria totalmente rectilínea y paralela a la formada por el desnivel.



SEGURIDAD

Renivelación automática: el equipo recupera el nivel de la planta superior cuando la plataforma desciende por causas ajenas al funcionamiento habitual.

Bandeja salvavidas: debajo de la base se dispone de una chapa encargada de detectar posibles atrapamientos, ante lo cual detendrá el funcionamiento por medio de la acción de unos finales de seguridad. En el momento que se retire el obstáculo que actúa sobre la bandeja, la plataforma podrá continuar su funcionamiento normal.

Consola con botonera en plataforma provista de pulsador de STOP tipo seta –con o sin llavín de rearme- y pulsadores de subida y bajada.

Pulsación a presión constante: la plataforma solo realiza operaciones de movimiento cuando se actúa sobre el pulsador, en el momento que se deja de actuar se detiene, la acción que estaba realizando la máquina.

STOP tipo seta en consola: detiene la plataforma e impide que se realice cualquier otra maniobra o función.

Rescate de emergencia: en caso de fallo del suministro eléctrico, se dispone de baterías auxiliares que permitirán descender hasta planta baja actuando sobre el pulsador correspondiente a presión constante.

Protección fija de chapa en zonas guías para evitar atrapamientos con las partes móviles de la plataforma.

Brazos de accionamiento manual, en tubo de acero inoxidable o pintados y ubicados en las zonas de embarque, para proteger al usuario de caer fuera de la plataforma. Disponen de sistema de embrague para situaciones de sobre esfuerzo en movimiento del brazo cuando colisionen con obstáculos.

Plegado de base manual.

Suelo de aluminio antideslizante.

Armario de chapa para grupo hidráulico y cuadro eléctrico, con llave especial de apertura.



Características


- Carga: 225 kg.
- Velocidad: 0,1 m/s
- Paradas: 2, (dos).
- Potencia: 1CV / 750W – alimentación 380V.
- 1,5 CV / 1.125 W – alimentación 220V.
- Dimensión estándar:
 - 760 x 1.000 mm / ancho de escaleras 1.000mm
- Recorrido hasta 1.800 mm
- Inclinación 20º - 45º
- Pintura: Polvo en RAL 7035 y RAL 9005 combinados.
- Sistema de tracción PISTON HIDRAULICO en empuje directo.
- Equipo para interior o intemperie (opcional).





Dimensiones

	EVP-V
Altura máxima a salvar:	1.800 mm
Huida mínima	2.500 mm
Dimensión de plataforma:	1.000 x 760 mm
Hueco mínimo:	1.220 x 980 mm
Embarque:	90º o 180º



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Llavines de retroceso.
- Brazos automatizados.
- Preparado para intemperie.
- Pilar botonera de planta.
- Base automatizada.
- Plegado de plataforma automático.
- Asiento abatible.
- Mandos a distancia
- Color del equipo distinto.



ECONOMÍA

Equipado con un sistema electrónico V.F que garantiza un consumo eficiente.

COMPROMISO DE CALIDAD

Fabricado bajo los más estrictos controles de calidad.

FABRICADO EN ESPAÑA:

Equipo concebido y fabricado al 100% en España.



LIDERES EN SERVICIO, PRECIO Y CALIDAD

- ✓ Expertos en accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas
- ✓ Servicio técnico 24horas
- ✓ Servicio de mantenimiento Multimarca
- ✓ Proyectos integrales “Llave en mano”
- ✓ Financiación a tu medida
- ✓ 2 años de garantía ampliable hasta 5 años.


Silla salvaescaleras



Plataforma salvaescaleras



Escaleras convertibles



Silla salvaescaleras
manuales



Elevadores verticales



Ascensores
convencionales



Grúas de piscina



Elevacion industrial




900 103 673

info@multielevacion.com



***No renuncies a tu casa,
no renuncies a tu vida.***



DELEGACIONES:

ZONA CENTRO

Madrid
Toledo
Segovia
Guadalajara
Ciudad Real

ZONA LEVANTE

Valencia
Castellón
Alicante
Murcia
Albacete
Cuenca

ZONA SUR

Sevilla
Granada
Málaga
Almería

**TELF. ATENCION AL CLIENTE
GRATUITO 900 103 673**