



Catálogo

plataforma salvaescalera recta
PETR-SU

PETR-SU SALVAESCALERA CURVA

Nuestras plataformas salvaescaleras inclinadas están fabricadas para satisfacer las necesidades de los clientes que exigen la mayor **comodidad y calidad**.

Con un diseño y ergonomía mejorados, el modelo PETR-SU se fabrica sólo utilizando **componentes de calidad**. La solución perfecta para superar las barreras arquitectónicas y hacer que su edificio sea accesible para todos.

Todas las superficies expuestas son de aluminio anodizado para garantizar un producto libre de óxido.

Con la adición del paquete **IP55**, tanto la versión curva como recta están adecuadas para uso en exteriores.



EXPERIENCIA AVANZADA

1.

Plataforma

Fabricada en aluminio anodizado para ofrecerle un producto duradero y resistente. Para la intemperie se suministra una cubierta protectora.

2.

Asiento abatible

Para los usuarios de sillas de ruedas que deseen sentarse en la plataforma durante el trayecto.

3.


Controles abordo

Los controles integrados facilitan su manejo. Las teclas y botones ergonómicos tienen una forma que permite accionarlos con el mínimo esfuerzo.


La PETR-SU dispone de una **rampa frontal** para acceder a 90° (Opcional).



1



2



3



Diseñado para su uso en cualquier tipo de escalera: curvas, rectas con cambio de rasante, rellanos múltiples y configuraciones en espiral.



Aplicación	Escaleras curvas o rectas con pendiente variable gradiente de 0° a 45
Motor	0,35 kW (0,70 kW para la versión de velocidad aumentada)
Fuente de alimentación	230 VCA, 50 Hz
Sistema de accionamiento	Cremallera
Carga nominal	300 kg (hasta 30°), 250 kg (de 31° a 35°), 190 kg (de 36° a 45°)
Velocidad*	0,07 m/s (0,13 m/s en los tramos rectos con versión de velocidad aumentada)
Estándar Plataformas**	850 x 500, 850 x 550, 850 x 600, 850 x 650, 850 x 710, 1050 x 710, 1050 x 850, 1250 x 850
Ferrocarril	Doble carril carril, pintado RAL (9006) máx. 40 m
Dispositivos de seguridad	<p>Dispositivos antichoque/anticizallamiento en el cuerpo de la cuerda.</p> <p>Dispositivos antichoque en la plataforma</p> <p>2006/42/CE. EN 81- 40 (cuando se selecciona de carga)</p>
Cumplimiento de las normas	

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

y conoce la variedad de productos que tenemos para ti



ASESORAMIENTO personalizado

Nuestros profesionales le harán una visita para asesorarle sobre la mejor solución



FINANCIACIÓN a su medida

Le damos la opción de pagar su equipo de una forma adaptada a sus necesidades ...



PROYECTOS integrales

Nos encargamos de la solicitud, gestión de licencias, proyectos técnicos, ejecución de obras...



INSTALACIÓN express

Servicio de instalación inmediata, en tan solo 24h desde la confirmación ..



ATENCIÓN TÉCNICA 24 horas / 360 días

El mejor servicio de post-venta del mercado, ofreciendo una asistencia 24/7 ..



MANTENIMIENTO multimarca

Servicio de mantenimiento totalmente adaptado a las necesidades de los clientes ...



www.multielevacion.com





multielevación
eleva tu calidad de vida

900 103 673

info@multielevacion.com