

Catálogo
montacargas industrial
PRV - 1

PUNTOS TÉCNICOS

1. Sistema de impulsión

por medio de cilindro hidráulico simple efecto (tipo buzo) de empuje indirecto (relación 2:1), con una presión nominal de 90 bar.

2. Tracción

por cable de acero antirrotor 19x7+0.

3. Velocidad

nominal 0,10 m/s.

4. Piso de acero

antideslizante.

5. Posibilidad

de hasta tres embarques, en cada uno de los niveles.

6. Motor eléctrico

trifásico o monofásico según modelo.

7. Botoneras

exteriores de superficie con stop tipo seta.


8. Acabado

en "Gris Martelé".

9. Velocidad

nominal: 0,10 m/s o 0,20 m/s (opcional)

NO APTO PARA USO DE PERSONAS






sistemas de **SEGURIDAD**

- Control de aflojamiento de cables con **contacto eléctrico de seguridad**
 - Contacto de seguridad en final de recorrido
 - **Válvula de seguridad** por sobrepresión
 - Paracaídas hidráulico
 - Control de seguridad por tiempo de funcionamiento
 - **Barandilla de protección** en lateral de guías
- Isonivelación: normal o con dos motores. Mantiene la plataforma enrasa con planta en los procesos de carga y descarga
 - Sistema de seguridad de puertas mediante cerradura eléctrica (recomendada) o leva retráctil
 - **Rescatador de emergencia**
 - Resistencia de caldeo
 - Botoneras para empotrar
 - **Sistema de tracción** mediante cadenas
 - Suministro de base separada del chasis
- Tratamiento anti-corrosivo mediante galvanizado en caliente y terminaciones en chapa de acero inoxidable (otros acabados, consultar)
- Puertas manuales de una hoja, dos hojas o de lamas articuladas
 - **Trampilla** cubre-hueco accionada mecánicamente por medio de arcos instalados en la superficie de la base.

DESDE 150 A 3.000KG



CARGA KGS	(I) ANCHO (mm)		(G) FONDO (mm)		A (mm)			F (mm)	L (mm)	HUIDA MÍN.	REACC. KGS
	MAX	MIN	MAX	MIN	PRH-1	PRH-1 (2)	PRH-1-I				
150	1.200	550	900	500	100	/	750	120	430	1.340	1.000
300	1.500	750	1.300	600	210	/	750	155	610	1.500	1.400
400	1.500	750	1.300	600	210	/	750	155	610	1.500	1.600
500	2.000	950	1.300	600	210	450	900	155	805	1.560	1.800
750	2.500	950	1.500	800	210	550	1.000	180	805	1.560	2.200
1.000	2.700	1.150	2.000	800	250	550	1.000	205	1.000	1.800	2.800
1.500	3.000	1.150	2.000	800	270	650	1.250	230	1.000	1.980	3.400
2.000	3.500	1.650	2.000	1.000	280	650	1.500	230	1.000	2.000	4.200
3.000	3.200	1.650	2.000	1.000	/	650	1.500	255	1.500	2.000	5.900

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

y conoce la variedad de productos que tenemos para ti



ASESORAMIENTO personalizado

Nuestros profesionales le harán una visita para asesorarle sobre la mejor solución



FINANCIACIÓN a su medida

Le damos la opción de pagar su equipo de una forma adaptada a sus necesidades ...



PROYECTOS integrales

Nos encargamos de la solicitud, gestión de licencias, proyectos técnicos, ejecución de obras...



INSTALACIÓN express

Servicio de instalación inmediata, en tan solo 24h desde la confirmación ..



ATENCIÓN TÉCNICA 24 horas / 360 días

El mejor servicio de post-venta del mercado, ofreciendo una asistencia 24/7 ..



MANTENIMIENTO multimarca

Servicio de mantenimiento totalmente adaptado a las necesidades de los clientes ...





multielevación
eleva tu calidad de vida

900 103 673

info@multielevacion.com